TEMPVS.

C Auguſto menſe floret, atque ſubinde autumno fructum tempeſtiuũ producit, qui ſeminibus ac ſucco plenus eſt, qui decerpto pediculo confeſtim exilire ſolet.

TEMPERAMENTVM.

Calidus & ſiccus eſt Cucumis ſylueſtris, ut ex uiribus latius patebit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Foliorũ ſuccus inſtillatus aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix omne uetus œdema diſcutit. Impoſita cum reſina terebinthina, tubercula rumpit. Decocta ex aceto & illita podagras diſcutit. Iſchiadicis infunditur eius decoctum, eoq; in dolore dentes colluuntur. Arida trita, alphos, lepras & impetiginẽ abſtergit. Cicatrices nigras, & in facie maculas expurgat. Radicis ſuccus ſeſquioboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamq; deijciunt, præſertim in hydropicis. Purgat uerò citra ſtomachi iniuriam. Radicis ſelibram accipere oportet, inq; duobus uini, præſertim Libyci, ſextarijs conterere, ac dandi ex eo terni cyathi, donec tumor abundè ſubſederit. Quod uerò Elateriũ uocatur, ex fructu huiuſce Cucumeris paratur ad hunc modum. Eligito Cucumeres qui tacti ſaliendo ſuccum ex ſe profundunt, ac nocte una repoſitos dimitte. Poſtridie cribrum rarius neque crebra foramina habens crateri ſuperponito, ſupinoq; cultro ſurſum uerſus aciem habente ſigillatim Cucumeres utriſq; manibus prehendens diuidito, & per cribrum in ſubiectum craterem humorem exprimito, ſimulq; carnoſum in eis quod iam cribro adhæret exprimito, ut & illud deſcendat. Quæ expreſſa ſunt in paratã peluim cõijcito. Coaceruatis autem in cribro quæ antea diſſecta fuerunt, ea dulci aqua perfundito, & cum expreſſeris abijcito. Humorẽ in pelui agitatum, & linteo opertum, ſoli exponito, dumq; ſteterit totam ſupernatantẽ aquam, cum humore cõcreto, per
D colato. Facitoq; id ſæpius donec ſupernatans aqua ſubſidat, quam cum diligenter excolaueris, coniectum in mortarium ſedimentũ terito, & in paſtillos conformato.

Elaterij confectio.

Vires Elaterij. Elaterium uerò à bimatu ad decenniũ purgationibus utile. Integra quantitas obolus eſt, minima ſemiobolus, pueris chalci duo. Copioſius enim potum, periculũ adfert. Pituitã & bilem per inferna pariter & ſuperna trahit. Optima autem per ipſum difficulter ſpirantibus fit purgatio. Quod ſi itaque in animo eſt per aluum purgare, adiecto ſalis duplo, & ſtibij quod colorari ſufficiat, ex aqua catapotia erui magnitudine dato. Poſtea cyathus unus aquæ tepidæ ſorbeatur. Ad citandas uerò uomitiones aqua diluens Elaterium, ſubiectas linguæ partes penitiſsimè penna oblinito. Quod ſi quiſpiam difficilius uomat, oleo aut unguento irino diluito. Somnum inhibeto. Porrò ijs qui ſupra modum purgantur, uinum cum oleo mixtum continuò dare conuenit: etenim uomendo emendantur. Quod ſi uomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, poſca, poma, & quæ ſtomachum denſare poſſunt offerenda ſunt. Ciet Elateriũ menſes. Fœtus enecat in peſſo ſubditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infuſum. Diuturnos capitis dolores finit. Efficaciter angina laborantibus inungitur, cum uetere oleo, melle, aut felle taurino.

EX GALENO.

Cucumeris ſylueſtris, & fructus ipſius ſuccus, quem Elaterium uocant, & non minimè radicis ac foliorũ, ad medicationes perutilis eſt. Elateriũ itaq; menſes ciet, & fœtum interimit appoſitum, ceu alia omnia amara & ſubtilium partiũ, maximè ſi aliquam habeant caliditatẽ, ueluti Elaterium. Summè ſiquidem amarum eſt, leuiter calidum, ut ex ſecundo ſit ordine calefacientiũ. Porrò tale protinus quoq; digerendi uim obtinet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cum melle, aut oleo uetere. Bonũ item eſt regio morbo affectis fuſum cum lacte in nares. Hoc etiam uſu dolores capitis ſanat. Atq; Elateriũ quidem eiuſmodi eſt. At radicis ſuccus, ut & foliorum, licet ſimilem uim habeat, imbecilliorẽ tamen. Sed & ipſa radix adſimi-

A adſimilem facultatem poſsidet, abſtergit nanque, tex eo potentius deſiccat.

EX PLINI

Ex Cucumere ſylueſtri fit medicamentũ quod ſo è fructu. Cuius cauſa niſi maturius incidatur, ſu lo. Obſcuritates & uitia oculorũ ſanat, genarumq; radicibus uitium, non attingi uuas ab auibus. R gris illinitur, ſuccoq; dentium dolori medetur. A biem, quam pſoram & lichenas uocant. Parotic colorem reddit. Et foliorum ſuccus auribus ſurd ex medicamentis Elaterio longiore æuo durat. quo uetuſtius erit, quod iam ducentis annis ſerua Et uſq; ad quinquageſimũ lucernarũ lumina extin tum eſt, ſi admotũ prius quàm extinguat, ſcintilla cax eſt contra ſcorpionũ ictus Elateriũ, & ad purg portione uirium à dimidio obolo ad ſolidũ. Copi ſin bibitur & hydropiſes. Illitũ, anginas & arteria

DE SMILACE HO

CAP. CCLXV

NOMINA.

B SMILAX κνπαλίκ græcè, Smilax horten tiores Græci ac herbarij, & qui Arabu cennæ, ſectantur placita, Phaſiolos u res Græci Dolichos appellant. Ger Bonen uocant.

FORMA.

Folia Hederæ ſimilia habet, molliora tamen: c fruticibus ſe implicantes, in tantum increſcentes, Fructum Fœnogræco ſimilem profert, longiore na renibus ſimilia, non unius coloris, ſed ex parte tè deliniatione ſole clarius fit Smilacem hortenſen los uulgò uocatos, cum ſint foliis Hederæ, mollic nuibus, clauiculis propinquis fruticib. ſe implica toria & hortorũ cameras fornicésue facientibus, libus, longioribus autem & maioribus, feminibu in uniuerſum ſimilibus. Quę certè unica nota ad ſe Phaſeolos ſufficere poſſet. Accedit quod Phaſe non ſit alia quàm apud Dioſcoridẽ Smilacis ho utraſq; conferenti. Cæterum etſi duo Phaſeolorũ aliqui candidi, nonnulli uerò rubentes, tamen qu ſitas, & Dioſcorides quoque innuat ſemina hæc pion interpretatur, quædam ad candorẽ, quædan ſub unica pictura utriuſq; coloris Phaſeolos exhi tione, quàm quod albi producant flores candido Licet non ad candidos & rubentes tantum hæc renda eſſe exiſtimem, ſed ad alios etiam: ſunt enin rulei & cæſij, alij maculis & orbibus atris uariega lores ſub candido & rubro, ex quibus ij cõmixti e